



SYSTEMARDEX
SYSTÉMY PRO PODLAHY



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

RYCHLÉ CEMENTY A NIVELAČNÍ HMOTY

CEMENT PRO RYCHLÉ POTĚRY

1.

ARDEX A 35

- ❑ výroba potěrů s rychlým zráním a možností dalších aplikací po 24 hodinách
- ❑ vykazuje při jakékoliv tloušťce vrstvy zbytkovou vlhkost pod 2,5%
- ❑ potěr je pochůzný po 3 hod.
- ❑ po 1 dni po aplikaci možno lepit parkety, PVC, koberce, dlažbu nebo provádět nátěry
- ❑ nezanáší vlhkost do objektu

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

ARDEX A 35 Mix - hotová namíchaná potěrová směs

ARDEX SB 1 - pojivo pro polystyrenový granulát, výroba ploystyren betonu

ARDEX A 38 Mix - cement pro 3-hodinový potěr


CEMENTOVÝ POTĚR S RYCHLÝM ZRÁNÍM

2.

ARDEX A 37

- ❑ výroba potěrů s rychlým zráním a možností dalších aplikací po 7 dnech
- ❑ pro interiéř i exteriér - odolává povětrnostním podmínkám
- ❑ po 8 hodinách pochůzný
- ❑ po 1 dni zatěžovatelný
- ❑ po 7 dnech po aplikaci možnost lepení dlažby, přírodního kamene, textilních a elastických podlahovin a parket

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

ARDEX EP 2000 - multifunkční pryskyřice (parozábrana, spoj. můstek, pojivo pro plastbeton, zpevnění správných podkladů)

ARDEX FB - epoxidová pryskyřice (sešívání trhlin podkladu, napojení starého a nového betonu, zálivková malta)

VYROVNÁNÍ A NIVELACE PODKLADU

3.

ARDEX K 15

- ❑ samonivelační hmota s ARDURAPID - efektem vyrovnání a nivelace podkladu
- ❑ pro vrstvy od 1,5 mm do 10 mm
- ❑ zhotovení vrstev nad 10 mm po nastavení pískem bez trhlin na povrchu i ve vrstvách nad 10 mm
- ❑ vhodná jako finální povrch
- ❑ rychle pochůzná - 60 minut po aplikaci
- ❑ 24 hodin po aplikaci možnost lepení dlažby, přírodního kamene, textilních a elastických podlahovin a parket

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

ARDEX P 51 - penetrační nátěr a adhezni můstek - koncentrát ředitelný 1:3 vodou, vhodný na většinu typů podkladů

ARDEX P 82 - dvousložkový penetrační nátěr a adhezni můstek na nesavé podklady

ARDEX 880 - objektová samonivelační hmota do 5-ti mm

ARDEX AR Matte - skelné rouno pro nivelační hmoty na nestabilní podklady

RYCHLÉ NIVELAČNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

RYCHLÁ NIVELAČNÍ HMOTA

4. ARDEX A 55

- ❑ rychlá nivelační hmota
- ❑ cementová báze, s ARDURAPID efektem
- ❑ pro interiéru
- ❑ samonivelační vlastnosti
- ❑ vysoká přídržnost na podkladu
- ❑ elastické podlahoviny v kombinaci s lepidlem AF 2510 nebo parkety v kombinaci s lepidlem AF 2420 možné pokládat **již po 1 hod. !!!**

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

- ARDEX K 80** - rychleschnoucí samonivelační hmota vysokých pevností, vhodná do průmyslu
- ARDEX K 301** - samonivelační hmota vysokých pevností, vhodná do exteriéru
- ARDEX R 30 E** - matný epoxidový uzavírací nátěr (garáže, sklady, dílny)
- ARDEX R 35 E** - lesklý epoxidový uzavírací nátěr (garáže, sklady, dílny s větší zátěží)

RYCHLÁ OPRAVNÁ HMOTA

5. ARDEX A 45

- ❑ rychlá opravná hmota s vysokou pevností
- ❑ cementová báze, s ARDURAPID efektem
- ❑ pro opravu děr a nerovností v potěrech a betonech v interiéru
- ❑ i při aplikaci silnějších vrstev možná další pokládka parket, PVC, linolea nebo zhotovení nátěrů **již po 1 hod. !!!**
- ❑ nastavitelná pískem
- ❑ ideální pro podlaháře, epoxidáře

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

- ARDEX A 46** - rychleschnoucí opravná hmota pro exteriér
- ARDEX P 4** - rychlý adhezivní můstek pro exteriér s přídavkem písku

RYCHLÁ OPRAVNÁ HMOTA PRO PODLAHY

6. ARDEX FIX

- ❑ rychlá opravná hmota pro podlahy
- ❑ cementová báze, s ARDURAPID efektem
- ❑ pokládka podlahovin **po 30 minutách**
- ❑ nevyžaduje přednátěr
- ❑ vyspráva děr, zářezů, vrypů, montáže lišt
- ❑ lokální opravy defektů a nedostatků po opravách
- ❑ přídržnost na všech typech povrchů bez penetrace (dřevo, PVC, sklo, dlažba aj.)

POSTUP ZPRACOVÁNÍ:



oprava děr



vyrovnaní povrchu PVC



DALŠÍ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

- ARDEX AR AntiCrak** - přídavné armovací vlákno pro nivelační hmoty a opravné hmoty
- ARDEX E 100** - zušlechťující speciální disperze pro nivelační a opravné hmoty
- ARDEX WSZ** - montážní cement s rychlým náběhem pevnosti pro exteriér

KOMPLETNÍ PROGRAM PRO PROFESIONÁLNÍ POKLÁDKU

1. **ARDEX P 400** □ Disperzní lepidlo na parkety
2. **ARDEX P 410** □ Práškové lepidlo na podlahy
3. **ARDEX PREMIUM AF 2420** □ SMP - lepidlo na parkety
4. **ARDEX PREMIUM AF 2510** □ 2k polyuretanové lepidlo
5. **ARDEX PREMIUM E 2100** □ lepidlo na PVC a kaučuk
6. **ARDEX PREMIUM E 2150** □ rychlé lepidlo
7. **ARDEX PREMIUM U 2200** □ univerzální lepidlo
8. **ARDEX PREMIUM AF 2260** □ lepidlo na textilní krytiny
9. **ARDEX PREMIUM L 2750** □ lepidlo na linoleum
10. **ARDEX PREMIUM S 2300** □ speciální lepidlo na kaučukové podlahoviny
11. **ARDEX PREMIUM UF 2800** □ univerzální lepidlo



TVORÍ PEVNÉ VAZBY

Zastoupení pro ČR a SR:

ARDEX Baustoff s.r.o.

Bauerova 10
603 00 Brno
areál Národního stavebního
centra

Tel. + 420 541 249 922

Fax + 420 541 213 962

e-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz www.ardex.sk



Pro bezplatné zaslání
Produktových programů
v tištěné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.

Odborný prodejce ARDEX:

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese ardex@ardex.cz nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.