


System pro pokládku dlažby bodovým lepením

TerraMaxx® System umožňuje pokládku lehkých a tenkých dlažeb na drenážní rohož AquaDrain® T+. Tímto systémem je možná pokládka dlažby od tloušťky 15 mm při podlepení rohů dlažby speciální fixační hmotou.

TerraMaxx® Kompletní systém



- ① AquaDrain® T/T+ Flächendrainage - drenážní rohož
- ② TerraMaxx® Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží
- ③ Fixace dlažby pomocí TerraMaxx® - t.j. ARDEX 8+9 s přídavkem 20-30% křemičitého písku
- ④ TerraMaxx® Fugenstab - páska do spár
- ⑤ TerraMaxx® Drainrost - drenážní rošt s filtrační vložkou
- ⑥ Watec® Fin - ukončovací spojka a okapový profil

Bez vyobrazení:

TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení fixační hmoty
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - páska spoje










Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

TerraMaxx® Kompletní systém

Systém pro pokládku dlažby bodovým lepením

- používá se ve spojení s drenážní rohoží AquaDrain® T/T+
- bodové lepení dlažby činí dlažbu pevně fixovanou s podkladem
- ideální pro sanace: celková konstrukční výška od 26 mm, včetně dlažby
- nízká hmotnost


AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® T+ Flächendrainage 	100 70 108 TT	role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
	100 70 116 TT	role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
		<ul style="list-style-type: none"> • kombinace lepené dlažby s drenáží, filtrační a ochranný systém • materiál: PS • speciální kaširovaná geotextilie s volně kladenou dlažbou • plošné zatížení do 2000 kg/m² • bodové lepení keramické a betonové dlažby, přírodního kamene • 6 let záruka pro vyškolenou firmu s certifikátem 			









TerraMaxx® Drainabschlussprofile - ukonč. profily	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® 14 Drainabschlussprofil 	200 72 103 TM	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m	
		<ul style="list-style-type: none"> • ukončovací profil pro odvod povrchové vody • materiál: hliník, s povrchem z práškové barvy • použití pro AquaDrain® drenážní rohože • pro dlažby nad 15 mm 		vč. 10 spojek profilů	
TerraMaxx® 14 Außenecke 90° - rph 	200 72 113 TM	stříbrná	1 ks	karton/2 ks	
		<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 		vč. 4 spojek profilů	
TerraMaxx® 22 Drainabschlußprofil 	200 73 103 TM	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m	
		<ul style="list-style-type: none"> jako TerraMaxx® 14, ale: • pro dlažby od 22 mm 		vč. 20 spojek profilů	
TerraMaxx® 22 Außenecke 90° - roh 	200 73 113 TM	stříbrná	1 ks	karton/2 ks	
		<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 		vč. 4 spojek profilů	
AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil 	200 70 103 AV	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m	
		<ul style="list-style-type: none"> jako TerraMaxx® 14, ale: • pro dlažby od 40 mm 		vč. 10 spojek profilů	
AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh 	200 70 113 AV	stříbrná	1 ks	karton/2 ks	
		<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 		vč. 4 spojek profilů	

TerraMaxx® Kompletní systém

Systém pro pokládku dlažby bodovým lepením



TerraMaxx® Drainroste - drenážní rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® Drainrost – drenážní rošt 	300 31 301 TM	ocel, pozink • mřížka roštu, rozměr oka 30/10 mm	1 ks	balení/	
	300 31 311 TM	ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná 1000 mm x 100 mm (délka x šířka) • s filtrační vložkou • včetně 6 výškově stavitelných podpěr a 3 posuvných podložek • výškově stavitelné od 25 - 38 mm	1 ks	20 ks	

Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení 	101 140 001 TM	4 a 6 mm tloušťka • pomůcka pro rovnoměrné nanášení fixační hmoty TerraMaxx®	sada/2 ks	–	
TerraMaxx® Fugenstäbe - pásy do spár 	101 140 004 TM	14 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
	101 140 005 TM	20 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
	101 140 006 TM	26 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
	101 140 007 TM	34 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
	101 140 008 TM	40 mm výška / 400 mm délka • pro vytvoření rovnoměrných úzkých spár šířky cca 3 mm • různé výšky podle výšky dlažby • propouští vodu • redukuje znečištění a zanešení spár	sada/50 ks	–	
TerraMaxx® Fugenkreuz - křížek do spár 	108 80 106 FK	0,7 mm tloušťka • pro velmi úzké spáry v systému TerraMaxx®	sada/50 ks	–	
AquaDrain® SK Stoßabdeckung- krycí páska 	108 80 103 SK	role 90 mm x 50m	role/50 m	–	
	108 80 203 SK	role 90 mm x 10m • samolepicí páska pro překrytí spojů drenážních desek	role/10 m	–	
AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 	308 80 200 FB	délka 2550 mm, tloušťka 3-15 mm • speciální samolepicí silikonkaučuková páska • fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem, ochrana izolací před mech. poškozením	1 role á 2,55 m	–	
AquaDrain® V 40 Profilverbinder- spojka profilů 	200 10 233 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
TerraMaxx® 14 Profilverbinder - spojka profilů 	208 80 423 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
TerraMaxx® 22 Profilverbinder- spojka profilů 	208 80 433 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	