


Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož pro balkony, terasy. Pro správné napojení a odvod vody u balkonových dveří

Systémem Watec® 4E je zaručen odvod vody, odvětrání a oddělení dlažby od povrchu. Činí ji tak nezávislou na pohybech a prutích podkladu. Řeší problematiku spolehlivého a funkčního napojení a odvodnění míst balkonových dveří. Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.

Watec® 4E Kompletní systém



- ① Watec® 4E armiertes Dünnschicht-Drainsystem - drenážní rohož
- ② Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
- ③ Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží a okapem Watec® Fin BR Balkonrinne
- ⑤ Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt s filtrační vložkou
- ⑥ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑦ Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑧ ARDEX FL - flexibilní spárová hmota
- ⑨ ARDEX SN - neutrální silikon

Bez vyobrazení:

- Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska
- Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
- Watec® AR Abdeckrost - kryt vpusti




Více informací najdete v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ







Watec® 4E Kompletní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru








a správné napojení balkonových dveří a stěn





Watec® 4E Drainage/Entkopplung - drenážní rohož		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 4E role		100 60 110 VE	role, 10 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
Watec® 4E deska		100 60 210 VE	deska, 10 mm, 2,00 x 1,00 m	paleta/100 m ²	paleta/100 m ²	
			<ul style="list-style-type: none"> • armovaná rohož • pro tenkovrstvé lepení dlažby v exteriéru • materiál: PS • odvádí vodu, tlak par, odděluje od podkladu • použití v exteriéru na nosných podkladech, např. izolační stěrku nebo stávající dlažbu • v kombinaci s Watec® 3E je redukována výška napojení dveří z 15 na 5 cm 			

Watec® 4E Drainabschlussprofile - uk. profil		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
		200 10 501 VE	štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m vč. 10 spojek profilů + montážní set	
		200 10 504 VE	hnědá	1 tyč/3 m		
		200 10 503 VE	stříbrná	1 tyč/3 m		
			<ul style="list-style-type: none"> • ukončovací profil pro odvod srážkové vody z povrchu dlažby • odvádí vodu prosáklou pod povrch dlažby ven drenážními průřezy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • použití s Watec® 3E • funkční ukončení čel balkonů • dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen - okap 			
		200 10 511 VE	štěrkově šedá	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů + mon- tážní set	
		200 10 514 VE	hnědá	1 ks		
		200 10 513 VE	stříbrná	1 ks		
			<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 			
		200 10 711 VE	štěrkově šedá	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů + mon- tážní set	
		200 10 714 VE	hnědá	1 ks		
		200 10 713 VE	stříbrná	1 ks		
			<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 			
		200 10 531 VE	štěrkově šedá	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů + mon- tážní set	
		200 10 534 VE	hnědá	1 ks		
		200 10 533 VE	stříbrná	1 ks		
			<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 			
 <p>NOVÉ!</p>		200 10 421 DA	štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m s upevňova- cím setem	
			<ul style="list-style-type: none"> • ukončovací profil s krytou odvodňovací drážkou pro odvod vody • použití jen u teras ukončených v zemině na štěrkové loži ve spojení s Watec® 4E 			
 <p>NOVÉ!</p>		200 20 421 DA	štěrkově šedá	1 ks	karton/10 ks s upevňova- cím setem	
			<ul style="list-style-type: none"> • pevný svár 			

Watec® 4E Kompletní systém
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn

Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 4E Drainrost 	300 50 301 VE	1.000 mm /100 mm drenážní kanál	1 ks		
	300 50 303 VE	2.000 mm /100 mm drenážní kanál	1 ks		
		<ul style="list-style-type: none"> • materiál: ušlechtilá ocel, el. leštěná • děrovaný rošt • s filtrační vložkou • variabilně nastavitelný do 400 mm • výška 18 mm • včetně bočních ukončení, povrch s odstranitelnou ochranou folií. 			
Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® BW Bewegungsfugenband - spárová páska 	108 80 105 BW	role, šířka 30 mm	role/50m	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • pro přelepení dilatačních spár u Watec® 2E - 4E • napojení Watec® 4E na Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt 			
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 	108 80 101 ST	role, šířka 100 mm	role/10 m	–	
	108 80 100 ST	role, šířka 100 mm	role/50 m	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E) 			
Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska 	108 80 109 FS	role, šířka 25 mm	role/50 m	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí mezer mezi profily, stěnou a rohoží (Watec® 3E/4E) • zabraňuje prnutí v dlažbě přenesené z podkladu 			
Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 	208 80 411 RI	role, šířka 125 mm	role/10m	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E) 			
Watec® Fin SK Rissüberbrückung - překrývací páska  NOVÉ!	208 80 412 RI	role, šířka 125 mm	role/10 m	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí spojů mezi Watec® drenážních desek a hydroizolace 			
Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 	300 60 302 AR	150 x 150 mm (délka x šířka) 8 mm výška	1 ks	–	
	300 60 303 AR	150 x 150 mm (délka x šířka) 10 mm výška	1 ks	–	
		<ul style="list-style-type: none"> • děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel • odvod srážkové vody z povrchu dlažby výpustí, která je umístěna pod krytkou • vlepuje se do lepidla na rohož Watec® 3E/4E pod dlažbu 			

Watec® 4E Kompletní systém
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn

Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® Fin Profilverbinder - spojka profilů 	208 80 401 PV	šterkově šedá	sáček/5 ks	–	
	208 80 404 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
	208 80 403 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
Watec® Fin Estrichlehre - montážní lat 	208 80 809 EL	<ul style="list-style-type: none"> • 90 mm x 3 m (LxB), tloušťka 2 mm • pomocný profil, který se vkládá před stáhnutím potěru na okraj čela balkonu, pro lepší usazení ukončovacích profilů WatecFin. • šetří dodatečné šterkování přechodů lišty a plochy 	1 ks	–	
WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil		viz strana 43			